

प्रश्न 1

सिमेन्टलाई पानी र बालुवामा मिसाएर घरको भित्ता र भुइँमा प्रयोग गरिने र ईँटा र ब्लकहरू राख्ने टाँस्ने पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिने निर्माण सामग्रीलाई के भनिन्छ?

1. मोर्टार
2. प्लास्टर
3. कङ्क्रीट
4. कडा युरेथेन फोम

उत्तर : 1

प्रश्न 2

फर्मा निर्माण कार्यमा "गोलो विभाजक" केलाई सुरक्षित गर्न प्रयोग गरिने पार्ट हो?

1. कङ्क्रीटको शक्ति
2. फ्लोर सबलीकरण आवरण मोटाई
3. कङ्क्रीटको मोटाई
4. फर्माको शक्ति

उत्तर : 3

प्रश्न 3

मुख्यतया भित्ताहरूको आधार सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिने र दुवै छेउमा बोर्ड बेस पेपरमा जिप्समको कोर बेरिएको भवन निर्माण बोर्डको नाम के हो?

1. जिप्सम बोर्ड
2. वालपेपर
3. भिनिल टाइल
4. प्यानल फर्मा

उत्तर : 1

प्रश्न 4

भाँचिन नदिने सुदृढीकरणको उद्देश्यका लागि स्टील स्तम्भहरूमा कस्तो प्रकारको सुदृढीकरण जडान गरिन्छ?

1. दुरी जाँच गर्ने (मापन गर्ने) टेप
2. प्रशोधित तस्विर चिन्ह
3. स्पेसर ब्लक
4. हुप मांसपेशीहरू

उत्तर : 4

प्रश्न 5

जापानी शैलीको कोठा छुट्याउन प्रयोग गरिने, काठको फ्रेमलाई कागज टाँसिएको, अनि किनारा र ह्यान्डलहरू राखिएको सामानलाई के भनिन्छ ?

1. फलस ढोका
2. कमाची ढोका
3. स्लाइडिङ ढोका
4. स्यास

उत्तर : 3

प्रश्न 6

रंग लगाउने कामको बारेमा गलत भनाइ छनोट गर्नुहोस्।

1. वर्षाको समयमा पनि निर्माण कार्य जारी रहने
2. प्राइमिड गर्नु अघि धुलो र फोहोर हटाउने
3. रंग सुक्न पर्याप्त समय दिने
4. अन्डरकोट, इन्टरमिडिएट कोट र टप कोट गरि 3 चरणमा विभाजन गर्ने ।

उत्तर : 1

प्रश्न 7

स्टेपल्याडरहरू प्रयोग गरेर कामबारे सही भनाइ छान्नुहोस्।

1. स्टेपल्याडरको दुवै छेउमा खुट्टा राखेर काम गर्ने
2. स्टेपल्याडरको टप बोर्डमा माथि उभिने
3. दुवै हातमा सामान लिएर चढ्ने
4. स्टेपल्याडरको एक छेउमा उभिएर काम गर्ने

उत्तर : 4