

คำถามที่ 1

วัสดุก่อสร้างที่ทำโดยผสมซีเมนต์กับน้ำและทราย นำมาใช้กับผนังหรือพื้นของบ้านพักอาศัย หรือใช้เป็นตัวยึดเกาะเวลาก่ออิฐและบล็อก ฯลฯ เรียกว่าอะไร?

1. มอร์ตาร์
2. ชิกกุก
3. คอนกรีต
4. โพลียูรีเทนโฟมชนิดแข็ง

ตอบ: 1

คำถามที่ 2

“เซเพเรเตอร์ชนิดแห้งกลม” ที่ใช้ในงานแบบหล่อเป็นวัสดุที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดอะไร?

1. ความแข็งแรงของคอนกรีต
2. ความหนากระยะหุ้ม (Covering) ของเหล็กเสริมในพื้นที่
3. ความหนาของคอนกรีต
4. ความแข็งแรงของแบบหล่อ

ตอบ: 3

### คำถามที่ 3

วัสดุแผ่นสำหรับงานสถาปัตยกรรมซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นวัสดุแผ่นโครงผนัง โดยมียิปซัมเป็นวัสดุแกนและหุ้มด้วยกระดาษคราฟต์สำหรับแผ่นบอร์ดทั้ง 2 ด้านรวมถึงด้านข้างเรียกว่าอะไร?

1. แผ่นยิปซัมบอร์ด
2. วอลเปเปอร์
3. กระเบื้องไวเนล
4. แผ่นแบบสำหรับเทคอนกรีต

ตอบ: 1

คำถามที่ 4

การจัดเรียงเหล็กเสริมของเสาซึ่งติดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมการรับแรงเฉือนคืออะไร?

1. เทปสำหรับตรวจสอบยืนยันระยะพิทช์
2. แท็กตัดเหล็กเสริม
3. บล็อกสเปซเซอร์
4. เหล็กปลอกเสา

ตอบ: 4

คำถามที่ 5

สิ่งที่ใช้ในการกั้นระหว่างห้องแบบญี่ปุ่น โดยปิดกระดาดลงบนโครงไม้ มีขอบและมือจับเรียกว่าอะไร?

1. ประตูโครงไม้
2. ประตูบานกรอบไม้
3. ประตูกั้นห้องแบบญี่ปุ่น
4. วงกบและบานกรอบ

ตอบ: 3

คำถามที่ 6

จงเลือกข้อความที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงานทำสี

1. ดำเนินงานก่อสร้างแม้ว่ามีฝนตก
2. กำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกก่อนทำสีรองพื้น
3. ทิ้งไว้อย่างเหมาะสมจนกว่าสีแห้ง
4. ทำสีโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ สีรองพื้น สีชั้นกลาง สีทับหน้า

ตอบ: 1

คำถามที่ 7

จงเลือกข้อความที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานที่ใช้บันไดพับ

1. ทำงานโดยคร่อมบันไดพับ
2. นั่งบันไดชั้นสุดท้ายของบันไดพับ
3. ปีนบันไดโดยถือสัมภาระอยู่ในมือทั้งสองข้าง
4. ทำงานโดยยืนอยู่บนข้างหนึ่งของบันไดพับ

ตอบ: 4